

โครงการอบรม

หลักสูตร ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและการปฏิบัติตามมาตรา 80 รุ่นที่ 15

หลักการและเหตุผล

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ฯ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษและจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 39 ก วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำกฎกระทรวงการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 และมีผลบังคับใช้ 240 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษน้ำจำนวน 10 ประเภท เช่น โรงแรม ที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำตามกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น

ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการอบรมในหลักสูตร ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและการปฏิบัติตามมาตรา 80 รุ่นที่ 11 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569 รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการที่อยู่อาศัยตามมาตรา 80 ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 และสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567 ได้

สถานที่ดำเนินโครงการ

จัดอบรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่จัดอบรม

วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2568 รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายช่าง พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย พนักงานของโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 80
2. ได้ทราบแนวทางและขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมมลพิษน้ำของโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
3. ได้ความรู้เกี่ยวกับน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียของโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า การจัดทำรายงานต่าง ๆ
4. ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียของโรงแรม โรงพยาบาล โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
5. ผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้ง 2 วันจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาตรา 80

- กำหนดให้ผู้ครอบครองมลพิษมีหน้าที่ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น
- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด
- ในปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำกฎกระทรวงการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 และมีผลบังคับใช้ 240 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษกำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษน้ำจำนวน 10 ประเภท ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายเกณฑ์ที่ถูกต้องและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น
- กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้**โรงแรม**ประเภท ก มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 200 ห้อง ต้องมีผู้ควบคุมมลพิษที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โรงแรมประเภท ข ที่มีห้องพัก ตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
- กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้**โรงพยาบาล**ประเภท ก มีจำนวนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป ต้องมีผู้ควบคุมมลพิษที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โรงพยาบาลประเภท ข ที่มีเตียงตั้งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง ห้อง ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

- กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้**ห้างสรรพสินค้า**ประเภท ก มีพื้นที่มากกว่า 25,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีผู้ควบคุมมลพิษที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ประเภท ข ที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

- กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้**อาคารชุด**ที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไปต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไปกรมควบคุมมลพิษกำหนดให้ที่ดินจัดสรรประเภท ก คือ ที่ดินจัดสรรที่มีแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย ตั้งแต่ 500 แปลง หรือเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ และได้รับอนุญาตให้จัดสรร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2539 เป็นต้นไป ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม

1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด ได้แก่ อาคารชุด โรงแรม โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล อาคารที่ทำการ อาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น
 - 2.1 อาคารประเภท ก
 - 2.2 อาคารประเภท ข
3. ที่ดินจัดสรร ประเภท ก ละ ข
4. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

คนที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด : เจ้าของต้องจัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ทำหน้าที่เก็บสถิติและข้อมูลรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกระทรวง มาตรา 80 แทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองตามมาตรา 70 และจัดทำ ทส 2.
3. ช่าง/คนงานที่จัดทำ ทส 1.
4. เจ้าหน้าที่งานควบคุมมลพิษ เช่น อบต ทสจ.

หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80

- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
- ผู้ควบคุมไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือไม่ปรับหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
- ผู้ควบคุมทำบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กำหนดการอบรม

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

08.30 – 09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

09.00 – 09.15 พิธีเปิดการอบรม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กล่าวรายงาน โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

09.15 – 12.00 บรรยาย หัวข้อ “ลักษณะของน้ำเสียจากโครงการที่พักอาศัย”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌาลิศา เนียมมณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรา 80”

โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14.45 – 16.30 บรรยาย หัวข้อ “การตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 80”

โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569

08.30 – 09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

09.00 – 12.00 บรรยาย หัวข้อ “การบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการที่อยู่อาศัย”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 บรรยาย หัวข้อ “การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

16.00 – 16.30 สรุป และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

หมายเหตุ : 10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

- (1) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คนละ 4,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว : รวมค่าวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่าง ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
- (2) รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบหลังจากสมัครแล้ว
ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าที่พักและค่าเดินทางได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

การสมัครเข้าร่วมอบรม

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ sc.sci.ssru.ac.th เมนูงานฝึกอบรม
หรือตาม qr code

รับ 50 คน

รับสมัคร ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569



สอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

โทร 088 6199978

E-mail: sivapan.ch@ssru.ac.th

Id line : sivapan.ch